

Số: *HA*/UBND-XD

Tuy Phước, ngày *15* tháng 3 năm 2013

V/v cho phép Chi nhánh Viettel Bình Định
thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân Đội thi công
xây dựng các tuyến cáp thuộc Công trình: Kiên
cố, phòng chống thiên tai năm 2013 tại Bình Định

Kính gửi: Chi nhánh Viettel Bình Định thuộc
Tập đoàn Viễn thông Quân Đội.

Xét đề nghị của Chi nhánh Viettel Bình Định thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân Đội tại Công văn số 093/BDH-HT ngày 27/02/2013 về việc xin phép thi công xây dựng Công trình: Kiên cố, phòng chống thiên tai năm 2013 tại Bình Định và đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Báo cáo số 18/BC-PKT&HT ngày 07/3/2013. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho phép Chi nhánh Viettel Bình Định thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân Đội thi công xây dựng các tuyến cáp đi qua địa phận thị trấn Diêu Trì và thị trấn Tuy Phước thuộc Công trình: Kiên cố, phòng chống thiên tai năm 2013 tại Bình Định theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel. Cụ thể:

a) Tuyến 1: Điểm đầu từ trạm BDH003 (gần nhà máy xi măng thuộc thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì), đến điểm cuối là trạm BDH051 (gần trụ sở thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước). Các vị trí đi qua đường và đi dưới vỉa hè thuộc địa phận huyện quản lý, cụ thể:

+ Đoạn 1: Tuyến cáp đi xuyên qua phía Nam đường quy hoạch xác đường gom của Khu đô thị mới trước nhà máy xi măng Diêu Trì, rồi đi dọc dưới vỉa hè ở phía bên phải và đi qua các tuyến đường quy hoạch đến giáp đường tỉnh lộ ĐT640;

+ Đoạn 2: Từ đường tỉnh lộ ĐT640 (cạnh tường rào TT Thanh Thiểu Niên), tuyến cáp đi dọc theo tường rào, rồi đi xuyên qua đường BTXM xuống trụ sở thôn Trung Tín 1, đến trạm BDH051.

+ Các vị trí tuyến cáp đi xuyên qua đường nhựa và đường BTXM cắt mặt đường rộng 0.45m, còn các vị trí tuyến cáp đi dưới vỉa hè thì cách mép bó vỉa từ 1.0m-5.0m (dưới vỉa hè hiện trạng và cách các công trình ngầm từ 0.5m-1m).

b) Tuyến 2: Điểm đầu từ trạm BDH025 (thuộc thôn Kim Tây, xã Phước Hoà), đến điểm cuối là trạm BDH051 (gần trụ sở thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước). Các vị trí đi qua đường và đi dưới vỉa hè thuộc địa phận huyện quản lý, cụ thể:

+ Đoạn 1: Bắt đầu từ ngã ba ĐT640 - Nguyễn Nhạc (gần trụ sở Kho Bạc đang xây) tuyến cáp đi dọc dưới vỉa hè ở phía bên trái, đến điểm cuối là ngã ba Nguyễn Nhạc - Trần Quang Diệu;

+ Đoạn 2: Bắt đầu từ ngã ba Nguyễn Nhạc - Trần Quang Diệu, tuyến cáp đi dọc dưới vỉa hè ở phía bên phải đến điểm cuối là ngã ba Trần Quang Diệu - Nguyễn Huệ (Quốc lộ 19).

+ Các vị trí tuyến cáp đi xuyên qua đường nhựa khoan xuyên qua đường, còn các vị trí tuyến cáp đi dưới vỉa hè thì cách mép bó vỉa từ 1.0m-3.0m (dưới vỉa hè hiện trạng và cách các công trình ngầm từ 0.5m-1m).

c) Tuyến 3: Điểm đầu từ trạm BDH003 (gần nhà máy xi măng thuộc thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì), đến điểm cuối là trạm S14 (A92 Đinh Công Tráng, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn). Các vị trí đi qua đường và đi dưới vỉa hè thuộc địa phận huyện quản lý, cụ thể:

+ Đoạn từ trạm BDH003 (gần nhà máy xi măng thuộc thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì), tuyến cáp đi dọc dưới vỉa hè ở phía bên phải đến điểm cuối là cầu Diêu Trì.

+ Các vị trí tuyến cáp đi xuyên qua đường nhựa khoan xuyên qua đường, còn các vị trí tuyến cáp đi dưới vỉa hè thì cách mép bó vỉa từ 1.0m-4.0m (dưới vỉa hè hiện trạng và cách các công trình ngầm từ 0.5m-1m).

*Thời gian xin phép thi công xây dựng dự kiến 12 tháng kể từ ngày cấp giấy phép xây dựng.


2. Trước khi thi công xây dựng Chi nhánh Viettel Bình Định phải phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND thị trấn Tuy Phước, UBND thị trấn Diêu Trì và các đơn vị liên quan để lập biên bản hiện trường và định vị một số vị trí trên tuyến có hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm (nếu có) để đảm bảo thi công không gây hư hỏng và là cơ sở để hoàn trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu sau khi thi công.

3. Trong suốt quá trình thi công Chi nhánh Viettel Bình Định phải đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường; Khi công trình giao thông được nâng cấp mở rộng hoặc thực hiện quy hoạch thì Chi nhánh Viettel Bình Định phải tự bỏ kinh phí để tháo dỡ, di dời công trình trên.

4. Giao Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì và Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước theo dõi giám sát kiểm tra Chi nhánh Viettel Bình Định khắc phục hư hỏng hạ tầng kỹ thuật, hoàn trả mặt bằng như hiện trạng ban đầu sau khi thi công xong công trình, kịp thời báo cáo UBND huyện chỉ đạo giải quyết. / *llb*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- UBND thị trấn Diêu Trì;
- UBND thị trấn Tuy Phước;
- Lưu: VP.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Hữu Lộc