

Số: 1070 /UBND- TH

Tuy Phước, ngày 30 tháng 11 năm 2015

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị
của cử tri trước kỳ họp thứ 13
HĐND huyện khóa X

Kính gửi: Các phòng, ban, ngành: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường, Ban Quản lý dự án, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội, Nội vụ huyện, Điện lực Tuy Phước.

Thực hiện Công văn số 20/TTHĐND ngày 27/11/2015 của Thường trực HĐND huyện Tuy Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa X. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện có liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo kết quả và có ý kiến đề xuất cho UBND huyện xem xét giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

1.1. Bờ Bắc thôn Dương Thiện, xã Phước Sơn thuộc kênh Nam Đập Cát có lắp đặt 01 Xi-phông bắt ngang qua bằng ống sắt 80, dài 100 mét, mỗi khi lấy nước bị các vật cản làm nghẹt không đảm bảo yêu cầu tưới tiêu. Hơn nữa, mỗi khi mưa lũ, đã phá hủy hơn 1.500 m² đất sản xuất của Nhân dân. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng có kế hoạch khảo sát, có biện pháp sửa chữa phù hợp. (Cử tri xã Phước Sơn)

1.2. Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm có kế hoạch nâng cấp gia cố một số đoạn thuộc tuyến đê sông Gò Chàm gồm: Đoạn giáp ranh thôn Biểu Chánh, xã Phước Hưng với xã Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn (trại chăn nuôi ông Hải); hạ lưu đập Gò Đậu đến nhà ông Võ Văn Vinh (sau lưng UBND xã dài khoảng 500m); thượng lưu cầu Háo Lễ (khoảng 500m); đoạn hạ lưu cầu Háo Lễ đến giáp cầu 7 Bình (hai bờ Nam, Bắc); đoạn hạ lưu cầu Ông Quế đến giáp xã Phước Quang và thôn Nho Lâm, xã Phước Hưng. (Cử tri xã Phước Hưng)

1.3. Đề nghị UBND huyện quan tâm gia cố đoạn đê sông từ Gò Tú đến nhà ông Khương, thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa vì hiện nay hết sức xung yếu, trong khi đó phía bên xã Phước Hiệp đã được đầu tư gia cố. (Cử tri xã Phước Hòa)

1.4. Vừa qua, huyện đã đầu tư rất nhiều vào việc gia cố bờ kè, đê sông khu vực các thôn Lục Lễ, Tuân Lễ xã Phước Hiệp; tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một đoạn khoảng 700 mét thuộc đội 9, thôn Lục Lễ chưa gia cố được. Đề nghị UBND huyện quan tâm tiếp tục có kế hoạch gia cố trước mùa mưa lũ sắp đến. (Cử tri xã Phước Hiệp)

1.5. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch đắp kè bằng bê tông từ trạm bơm 19/5 đến đập Thông 9, xã Phước Lộc. (Cử tri thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc)

1.6. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch khảo sát đầu tư nâng cấp, mở rộng xây dựng bờ kè phía Nam, đoạn dưới cầu Đội Thông. (Cử tri xã Phước Sơn)

1.7. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch cân đối nguồn kinh phí để tiếp tục thi công bê tông phía Nam tuyến kênh TX6 (đoạn từ cầu xóm 6 đến xóm 8, thôn Xuân Phương) để phục vụ sản xuất, tránh sạt lở ảnh hưởng nhà dân trong mùa mưa. (Cử tri xã Phước Sơn)

2. Điện lực Tuy Phước

2.1. Đề nghị Điện lực Tuy Phước trồng thêm trụ điện ở cuối hạ thế xóm Gò Miếu, thôn Kim Đông để 40 hộ dân ở đây mắc riêng dây điện, vì hiện nay Nhân dân mắc chung một trụ dây điện rất chằng chịt gây mất an toàn trong sử dụng điện. (Cử tri xã Phước Hòa)

2.2. Vừa qua, Điện lực Tuy Phước đã quan tâm cải tạo lại hệ thống đường dây dẫn điện vào 02 xóm Nam và Ân Trung Nam thuộc thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận nhưng không trồng thêm trụ chính, đoạn này lại rất xa trụ tổng nên không an toàn. Đề nghị Điện lực Tuy Phước quan tâm trồng thêm trụ chính trên đoạn tuyến nêu trên để Nhân dân kéo điện về sinh hoạt. (Cử tri xã Phước Thuận)

2.3. Hiện nay trên tuyến điện từ đường ĐT 640 đến nhà bà Hồ Thị Mười, đội 8, thôn Phở Đồng có 1 trụ điện bị gãy đầu, đường dây trần bị võng xuống thấp có khả năng nguy hiểm đến tính mạng của Nhân dân trong mùa mưa bão sắp đến. Đề nghị Điện lực Tuy Phước sớm kiểm tra, thay trụ và đường dây đoạn tuyến nêu trên. (Cử tri xã Phước Thắng)

2.4. Đề nghị các ngành chức năng kiến nghị với chi nhánh điện đưa điện về xóm núi thuộc đội 7B thôn Diêu Trì để phục vụ Nhân dân vì hiện nay Nhân dân phải sử dụng điện giá rất cao (gần 3000đ/kg) và hệ thống điện không đảm bảo an toàn cho nhân dân đặc biệt trong mùa bão sắp đến. (Cử tri thị trấn Diêu Trì)

2.5. Đề nghị Điện lực Tuy Phước sớm di dời trụ điện gần cầu lạc bộ người cao tuổi thuộc thôn Xuân Phương nhằm mở rộng mặt đường để bê tông hóa giao thông nông thôn. (Cử tri xã Phước Sơn)

2.6. Đề nghị Điện lực Tuy Phước đưa điện lưới đến hai xóm: xóm 6 và xóm 7, thôn Kỳ Sơn nhằm để phục vụ sinh hoạt và sản xuất của bà con; đồng thời, đảm bảo an toàn về sử dụng điện; vì lưới điện cũ đã xuống cấp và cách xa với xóm dân cư nên không đủ điện áp để phục vụ sinh hoạt của bà con. (Khoảng cách từ trụ chính đến xóm 6 là 200m; xóm 7 tầm 500m. Dân tự kéo điện trụ

bằng tre dây nhỏ không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ). (Cử tri xã Phước Sơn)

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

3.1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ 4 hộ xây nhà trái phép ở khu vực Bàu Nước Com, thôn Cảnh An 1, vi phạm hành lang đường bộ và lấn ra Bàu, gây cản trở dòng chảy. Mặc dù lấn chiếm, nhưng có 2 hộ đã được cấp sổ đỏ nhà nằm trên diện tích đất Bàu. (Cử tri xã Phước Thành)

3.2. Đề nghị UBND huyện kiểm tra hoạt động khai thác đá của Công ty đá Mỹ Quang, vì trong quá trình khai thác đá, Công ty đã cho nổ mìn quá lớn, gây ảnh hưởng đến nhà cửa và cuộc sống của người dân xung quanh. (Cử tri xã Phước Lộc)

3.3. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xem xét việc cấp đất xây dựng cơ sở gạch không nung của ông Ung Văn Nhông có đúng mục đích sử dụng hay không? Vì hiện nay không thấy sản xuất gạch mà xây dựng nhà ở kiên cố, chăn nuôi gà, trong khi đó Nhân dân phải di dời mồ mã để Nhà nước giao đất cho ông Nhông sử dụng sai mục đích. (Cử tri xã Phước Nghĩa)

3.4. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra xử lý Xưởng gỗ Thăng Lợi nằm trên địa bàn thôn Bình An 1, xã Phước Thành; vì đã xả nước thải màu đen ra khu vực xung quanh làm ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, nước thải này đã chảy đến vùng ruộng mương Sanh và cầu Biếu làm rau chết. (Cử tri xã Phước Thành)

4. Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường huyện

4.1. Hiện nay các khu dân cư tập trung như: Chợ Phước Thắng, Đội 1, thôn Lạc Điền (đọc Tỉnh lộ 640), thôn Phở Đồng (nằm dọc Tỉnh lộ ĐT 636B), rác thải sinh hoạt không có nơi tiêu hủy, vớt xuống dòng kênh mương hoặc đem đổ tập trung những nơi công cộng gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường huyện có kế hoạch cho xe đến thu gom rác ở các địa điểm trên. (Cử tri xã Phước Thắng)

4.2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý Nước sạch và VSMT huyện thực hiện một số nội dung như sau:

- Quan tâm giải quyết vấn đề cung cấp nước sạch cho Nhân dân thôn Huỳnh Mai vì hiện tại vẫn còn nhiều cụm dân cư chưa có nước sạch để sử dụng. (Cử tri xã Phước Nghĩa)

- Sớm lắp đặt công tơ để Nhân dân thôn Kim Xuyên có thể sử dụng nước sạch; vì hiện nay, tuy đã có hệ thống đường ống nhưng lại không cho lắp đặt công tơ kịp thời nên người dân không có nước sạch để sử dụng. (Cử tri xã Phước Hòa)

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

5.1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và có kế hoạch hỗ trợ tiền xây nhà ở cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ ông Nguyễn Thanh Mạnh ở thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc; vì ông đã làm hồ sơ và gửi ngành chức năng hơn 2 năm nhưng đến nay chưa được nhận tiền hỗ trợ. (Cử tri xã Phước Lộc)

5.2. Hiện nay lô đất cụm công nghiệp Phước An (phía đông bờ tràn), Công ty TNHH gỗ Thành Phúc đã đổ đất nâng cao mặt bằng và tiến hành xây dựng bờ tường nhưng chỉ chừa 1m cho hành lang bảo vệ mương kết hợp đường đi dân sinh, (đoạn từ đường bê tông trong xóm phía Bắc lô A9 dọc theo mương bê tông xuống phía Đông bị ông Đủ) thì không thể đảm bảo thoát nước kịp trong mùa mưa lũ nên nước sẽ tràn ngập vào nhà dân của hai thôn Ngọc Thạnh 1, Ngọc Thạnh 2. Để khắc phục, UBND huyện đã cho mở đoạn mương từ đường vào Cụm công nghiệp Phước An (sau khu dân cư dọc theo tường rào phía Đông của Công ty TNHH Thanh Hải lô A1) đến giáp mương cũ theo hiện trạng) để chia bớt lượng nước thoát trong mùa mưa lũ. Cử tri cho rằng phương án này chỉ chia sẻ một lượng nước không đáng kể. Vì mương cũ theo hiện trạng là con mương tưới bằng bê tông nhỏ hẹp không thể thoát kịp, mà lượng nước ở sông Hà Thanh tràn qua quá lớn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng làm việc với Công ty TNHH gỗ Thành Phúc tháo dỡ bờ tường nói trên và xây thụt vào đảm bảo cách mép mương bê tông 2 mét theo đúng quy hoạch của huyện để đảm bảo việc tiêu thoát nước. (Cử tri xã Phước An)

5.3. Các biển báo trên tuyến đường ĐH 42 đã hư hỏng; đồng thời nhiều đoạn trên tuyến này đã xuống cấp, hư hỏng, ngập úng, nước không thể thoát được. Đề nghị UBND huyện quan tâm, nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH 42 nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trước mắt, có kế hoạch sửa chữa những đoạn đã bị xuống cấp, nhất là đoạn qua địa bàn xã Phước Nghĩa. (Cử tri xã Phước Nghĩa, Phước Hiệp)

5.4. Cầu Tuân Lễ, xã Phước Hiệp hiện nay đã bị bong tróc, hư hỏng, lòi sắt phần mặt cầu. Đề nghị UBND huyện quan tâm, sửa chữa kịp thời, tránh hư hỏng nặng và đảm bảo an toàn giao thông. (Cử tri xã Phước Hiệp)

5.5. Đề nghị UBND huyện quan tâm có kế hoạch khảo sát đầu tư, sửa chữa công cầu Chùa thôn Phở Trạch, xã Phước Thuận vì hiện nay bị xuống cấp. (Cử tri xã Phước Thuận)

5.6. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch quan tâm đầu tư kinh phí để kiên cố hệ thống thoát nước thải từ Khu dân cư chợ Diêu Trì mới qua kênh thoát nước sông Côn - Hà Thanh, đoạn qua thôn Diêu Trì đến sông Hà Thanh để tránh ô nhiễm môi trường. (Cử tri thị trấn Diêu Trì)

5.7. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát phía sau khu tái định cư (407 ha) ở thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc để có đường thoát nước tránh ô nhiễm môi trường. (Cử tri xã Phước Lộc)

5.8. Các hộ nằm trong diện được giải tỏa trắng của dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc đã nhận đủ tiền đền bù và đất

ở khu tái định cư nhưng vẫn cố ý tái lấn chiếm. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng của huyện khẩn trương phối hợp với UBND xã Phước Lộc tiến hành kiểm tra và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm nêu trên. *(Cử tri xã Phước Lộc)*

6. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện

Đề nghị UBND huyện quan tâm, hỗ trợ kinh phí để xây nhà làm việc cho ngành Công an và Xã đội của xã Phước Thuận, vì hiện nay cơ sở làm việc rất chật hẹp. *(Cử tri xã Phước Thuận)*

7. Ban Quản lý dự án, Đầu tư và Xây dựng huyện

7.1. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công công trình khu di giãn dân vùng ngập lũ triều cường ở thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa. *(Cử tri xã Phước Hòa)*

7.2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra đơn đốc đơn vị thi công tuyến đường đê đông, đê sông, kênh mương, đường giao thông bê tông thuộc các dự án do huyện làm chủ đầu tư để sớm hoàn thành trước mùa mưa; đồng thời, sớm khắc phục những khu vực bị hư hỏng như đoạn Lộ Thượng – Dương Thiện, xã Phước Sơn... để đảm bảo phục vụ cho Nhân dân đi lại và sản xuất. *(Cử tri xã Phước Sơn)*

7.3. Công trình khu cải táng thuộc xã Phước Nghĩa thi công từ rất lâu nhưng đến nay chưa hoàn thành. Mặt khác, hiện nay xe thi công công trình của Công ty TNHH Minh Dư đang thi công khai thác sỏi, đá và khi mưa lớn, lượng nước chảy cuốn theo sỏi, đá tràn xuống các ngôi mộ ở khu vực này; hơn nữa, xe vận chuyển sỏi, đá đã làm đường xuống cấp gây khó khăn cho người dân đi mai táng. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng làm việc với đơn vị thi công để sớm hoàn thành công trình này. *(Cử tri xã Phước Nghĩa)*

8. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, đơn vị thi công chi trả tiền đền bù hoa màu do thi công các công trình ở các thôn; Bình Lâm, Tân Mỹ, Kim Tây xã Phước Hòa, vì từ năm 2014 đến nay, Nhà nước chưa thực hiện chi trả cho Nhân dân. *(Cử tri xã Phước Hòa)*

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

9.1. Đề nghị UBND huyện quan tâm xây dựng thêm 1 phòng học ở Cụm trường Mầm non thôn Bình An 1, xã Phước Thành; vì hiện nay nhu cầu ra lớp của trẻ quá đông, cơ sở vật chất hiện tại của trường không đáp ứng được. *(Cử tri xã Phước Thành)*

9.2. Hiện nay Cụm trường Phân hiệu Bình Lâm thuộc Trường Tiểu học số 1 Phước Hòa đã bị xuống cấp hư hỏng, đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng. *(Cử tri xã Phước Hòa)*

9.3. Tại Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 28/10/2015, UBND huyện đã trả lời với cử tri: Cụm trường Tiểu học thôn Thanh Quang, xã Phước Thắng không

thể giao cho địa phương sử dụng vì để dành để xây dựng Cụm trường Mầm non thôn Thanh Quang thuộc trường Mầm non xã Phước Thắng. Tuy nhiên, cử tri cho rằng: Hiện nay, diện tích đất đang sử dụng cho giáo dục mầm non tại xã rất lớn; hơn nữa, diện tích đất dự phòng phía sau Cụm trường Mầm non thôn Thanh Quang còn rất nhiều. Do đó, đề nghị UBND huyện xem xét giao lại cho UBND xã quản lý, sử dụng vào mục đích khác. *(Cử tri xã Phước Thắng)*

10. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện quan tâm giải quyết trường hợp đề nghị truy tặng Bà Mẹ VNAH của mẹ Nguyễn Thị Kinh ở thôn Kim Đông, xã Phước Hòa, do sai sót tên tuổi nên đến nay chưa được truy tặng. *(Cử tri xã Phước Hòa)*

11. Phòng Nội vụ huyện

Đề nghị UBND huyện sớm giải quyết chế độ hỗ trợ cho cán bộ công chức có hệ số lương dưới 2,34. *(Cử tri thị trấn Tuy Phước)*

11. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Ông Nguyễn Dương Anh Vũ, sinh năm 1990, trong thời gian học Đại học có vay vốn học sinh, sinh viên; sau khi ra trường, ông Vũ có tham gia phục vụ Quân đội Nhân dân Việt Nam từ ngày 26/02/2013 đến ngày 28/01/2015. Sau khi xuất ngũ, mặc dù ông có quyết định xuất ngũ và xác nhận của cơ quan quân sự, nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vẫn thu tiền lãi trong 02 năm đi thi hành nghĩa vụ quân sự. Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện xem xét lại và miễn giảm tiền lãi cho ông Vũ. *(Cử tri xã Phước Lộc)*

12. Trung tâm Y tế huyện

12.1. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế cho Phòng khám khu vực Phước Hòa để đảm bảo việc khám chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân. *(Cử tri xã Phước Hòa)*

12.2. Hiện tại, Trạm Y tế xã Phước Nghĩa thiếu bác sĩ nên rất khó khăn cho việc khám, chữa bệnh cho người dân. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện cử bác sĩ về Trạm để công tác khám, chữa bệnh cho người dân được bảo đảm hơn. *(Cử tri xã Phước Nghĩa)*

12.3. Đề nghị Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

- Xem xét kiểm tra, xử lý thái độ làm việc thiếu trách nhiệm của một số y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện. Vì hiện nay có tình trạng bệnh nhân đến khám bị cấp sai thuốc so với bệnh lý, gây bức xúc cho người dân. *(Cử tri thị trấn Diêu Trì)*

- Xem xét giải quyết tình trạng vệ sinh môi trường ở Khoa Nhi và các khu vực xung quanh Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, vì hiện nay không đảm bảo vệ sinh cho bệnh nhân. *(Cử tri thị trấn Diêu Trì)*

- Xem xét lại việc bố trí Phòng khám Lao tại Trung tâm Y tế huyện, vì hiện nay Phòng khám Lao bố trí ở phía trước, nhìn phản cảm. (Cử tri thị trấn Diêu Trì)

Ghi chú: Thời gian gửi báo cáo bằng văn bản cho UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện - đ/c Trần Trọng Thiện, điện thoại liên hệ: 0938905348) trước **ngày 15/12/2015**; đồng thời yêu cầu các ngành gửi nội dung văn bản báo cáo theo địa chỉ mail: thienbk10@gmail.com để Văn phòng tổng hợp xây dựng báo cáo trả lời chung của UBND huyện

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban huyện khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (TH);
- TT.HĐND huyện;
- Các PCT UBND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT *thienbk10*.



Nguyễn Đình Thuận