

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Xây dựng chỉnh trang công viên trước UBND xã  
và Nhà văn hoá 03 thôn**

**Địa điểm xây dựng: xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng mới năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;*

*Căn cứ Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng chỉnh trang công viên trước UBND xã và Nhà văn hoá 03 thôn;*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng chỉnh trang công viên trước UBND xã và Nhà văn hoá 03 thôn do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng Thiên Tường lập, đã được Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Trọng Tín thẩm tra tại Văn bản số 02/BC-KQTT ngày 06/7/2022 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 140/PKT&HT-KQĐT ngày 31/08/2022;*

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa tại Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 22/9/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 566/TTr-PTCKH ngày 23/9/2022.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng chỉnh trang công viên trước UBND xã và Nhà văn hoá 03 thôn, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Xây dựng chỉnh trang công viên trước UBND xã và Nhà văn hoá 03 thôn.

**2. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**3. Chủ đầu tư:** UBND xã Phước Nghĩa.

**4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm góp phần tạo điểm nhấn cảnh quang trong khu vực, tạo vẻ khang trang xanh sạch đẹp cho môi trường xung quanh khu trung tâm xã và tại các nhà văn hóa ở các thôn.

**4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.2.1. Công viên UBND xã**

- Phần hiện trạng:

+ Diện tích công viên (1+2): 424,20m<sup>2</sup>. Trong đó:

+ Diện tích lát gạch Block nền sân: 190,40m<sup>2</sup>, hiện trạng gạch còn tốt.

+ 06 bồn hoa xây gạch còn tốt; Bên trong bồn hoa trồng cỏ và cây xanh nhưng đã xuống cấp.

+ 07 trụ đèn trang trí, trong đó 05 trụ bị hư, còn lại 02 trụ đèn còn sử dụng được nhưng cần điều chỉnh vị trí, nhằm phù hợp cảnh quan công viên.

- Phần cải tạo, làm mới:

\* Bồn hoa, sân nền:

+ Xây 01 bồn hoa, chiều cao bồn hoa 0,05m so với nền sân công viên bằng gạch xây và ốp đá mài Terrazzo; Bên trong bồn hoa trồng hoa cỏ đậu và cây xanh.

+ Sân bên trái UBND xã tiếp giáp giữa Bưu điện và Công viên: 45,64m<sup>2</sup>. Kết cấu nền: Bê tông nền M250 đá 1\*2 dày 15cm, lớp nhựa lót và cát lót dày 5cm.

+ Cải tạo 32 bồn hoa 02 bên lề đường từ cổng chui đến cổng chào thành 16 bồn hoa, chiều cao bồn hoa 0,30m so với nền đường bằng gạch xây và trát VXM M75; Bên trong bồn hoa trồng hoa cỏ đậu và cây xanh.

\* Trồng cây xanh:

+ Trồng 08 cây Sò Đa Cam, cao từ 3m-3,5m; đường kính từ 6cm-8cm.

+ Trồng 25 cây Cau lùn, cao từ 1m-1,6m; đường kính từ 5cm-6cm.

+ Trồng 31,28m<sup>2</sup> cây Chuối Ngọc, cao từ 0,15m-0,20m.

+ Trồng 20,0m<sup>2</sup> cây Chuối Ngọc, cao từ 0,4m-0,6m.

+ Trồng 162 cây Chuối Ngọc, cao từ 0,4m-0,6m (16 Bồn hoa 02 bên lề đường từ Cổng Chui đến Cổng Chèo).

+ Trồng 160 cây Cô Tông Lá Đóm, cao từ 0,4m-0,6m (16 Bồn hoa 02 bên lề đường từ Cổng Chui đến Cổng Chèo).

+ Trồng hoa cỏ đậu 193,74m<sup>2</sup>.

\* Điện chiếu sáng:

+ Dời vị trí 02 trụ đèn trang trí còn tốt vào vị trí chính giữa công viên, đổ bê tông móng trụ M200, kích thước (60x60x80)cm.

\* Ghế đá mài: Bố trí 04 ghế, kích thước (1,2x0,5x0,7)m.

#### **4.2.2. Nhà văn hóa thôn Huỳnh Mai:**

4.2.2.1. Nhà để xe: Diện tích xây dựng 80,84 m<sup>2</sup>.

- Chiều cao công trình: 3,86m; Trong đó:

+ Chiều cao từ cos 0.00 đến mặt đất tự nhiên: 0,4m.

+ Chiều cao từ cos 0.00 đến mái: 3,46m.

- Kích thước nhà xe: 14,0x4,3m, nền nhà bê tông đá 1\*2, vxm mác 250.

- Nhà xe khung cột thép tròn f76\*3,2mm, vì kèo thép hộp 40\*40\*1,5mm, khung giằng cột ngang thép hộp 30\*30\*1,2mm và sắt vuông f14\*1mm, tất cả các kết cấu sắt thép được mạ kẽm và sơn. Mái lợp tole lạnh mạ màu sóng vuông dày 0,5mm.

- Móng bê tông cốt thép chịu lực, vxm mác 200, đá 1\*2, tiết diện 250\*250mm; 450\*450mm. Tường bao xung quanh nền gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22cm.

4.2.2.2. Công viên

- Diện tích công viên: 148,19m<sup>2</sup>. Trong đó:

+ Diện tích lát gạch Block nền sân: 107,08m<sup>2</sup>.

+ Xây dựng 05 bồn hoa trong công viên và 08 bồn hoa trước cổng nhà văn hóa, chiều cao bồn hoa 0,1m; 0,20m; 0,3m so với nền lối đi; Bên trong bồn hoa trồng hoa cỏ đậu và cây xanh.

+ Thành bồn hoa dày 135mm, 200mm xây gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22cm, trát vxm M75, đắp gờ chỉ vxm M100; Bậc cấp trát đá Granit.

+ Trồng 09 cây Sò Đa Cam, cao từ 3m-3,5m; đường kính từ 6cm-8cm.

+ Trồng 20 cây Bông Giấy, cao từ 0,8m-1,0cm.

+ Trồng 08 cây Phôi Bò, cao từ 0,4m-0,6m.

+ Trồng 08 cây Cau lùn, cao từ 1m-1,6m; đường kính từ 5cm-6cm.

+ Trồng hoa cỏ đậu 38,65m<sup>2</sup>.

+ Ghế đá mài: Bố trí 04 ghế, kích thước (1,2x0,5x0,7)m.

\* Đặc tính kỹ thuật các thiết bị phục vụ thể dục:

a. Thiết bị đi bộ lắc tay: Số lượng 01 cái

- Chất liệu: Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

- Công dụng: Giúp người tập được vận động toàn thân.

- Kích thước: (D x R x C): 1.150 x 500 x 1.650mm.
  - Dimension: (L x W x H): 1.150 x 500 x 1.650mm.
  - Vật liệu chính : Ống D90x4.0, D49x3.2, D34x3.2.
  - Lắp đặt bằng cánh gắn cố định xuống nền.
- b. Thiết bị Lắc Xoay eo: Số lượng 01 cái
- Chất liệu: Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
  - Công dụng: Giúp người tập có vòng hai thon gọn và săn chắc.
  - Kích thước: (R x C): 1.450 x 1.350mm.
  - Dimension: (D x C): 1.450 x 1.350mm.
  - Vật liệu chính: Ống D141x4, D49x3.2, D42x3.2, D34x3.2.
  - Lắp đặt bằng cánh gắn cố định xuống nền.
- c. Thiết bị Xà kép: Số lượng 01 cái
- Chất liệu: Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
  - Công dụng: Giúp người tập cơ tay, cơ ngực.
  - Kích thước: (D x R x C): 2.200 x 650 x 1.450mm.
  - Dimension: (L x W x H): 2.200 x 650 x 1.450mm.
  - Vật liệu chính : Ống D141x4,, D42x3.2.
  - Lắp đặt bằng cánh gắn cố định xuống nền.
- d. Thiết bị tập toàn thân: Số lượng 01 cái
- Chất liệu: Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
  - Công dụng: Giúp người tập có một thân hình khỏe khoắn, săn chắc.
  - Kích thước: (D x R x C): 1.000 x 650 x 1.100mm.
  - Dimension: (L x W x H): 1.000 x 650 x 1.100mm
  - Vật liệu chính : Ống D141x4, D27x2, D34x2.3, D60x3.2,
  - Lắp đặt bằng cánh gắn cố định xuống nền.
- e. Thiết bị lưng bụng đôi: Số lượng 01 cái
- Chất liệu: Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
  - Công dụng: Giúp người tập được vận động cơ lưng, bụng.
  - Kích thước: (D x R x C): 1.440 x 1.270 x 650mm.
  - Dimension: (L x W x H): 1.440 x 1.270 x 650mm.
  - Vật liệu chính: Ống D60x4, D34x2
  - Lắp đặt bằng cánh gắn cố định xuống nền.
- f. Thiết bị lắc lưng, eo: Số lượng 01 cái
- Chất liệu: Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
  - Công dụng: Giúp người tập cơ hông, lưng và eo.
  - Kích thước: (D x R x C): 1.000 x 8050 x 1.430mm.

- Dimension: (L x W x H): 1.000 x 8050 x 1.430mm.
- Vật liệu chính: Ống D141x4, D60x3.2. D42x3.2.
- Lắp đặt bằng cánh gắn cố định xuống nền.

#### 4.2.2.3. Cổng Ngõ:

- Vệ sinh và sơn lại Cổng.
- Thay 04 bánh xe bị hỏng.

#### 4.2.3. Nhà văn hóa thôn Thọ Nghĩa:

##### 4.2.3.1. Sân nền:

- Diện tích sân: 172,50m<sup>2</sup>. Kết cấu nền: Bê tông nền M250 đá 1\*2 dày 15cm, lớp nhựa lót và cát lót dày 5cm.

##### 4.2.3.2. Nhà để xe: Diện tích xây dựng 44,60 m<sup>2</sup>.

- Chiều cao công trình: 3,86m; Trong đó:

+ Chiều cao từ cos 0.00 đến mặt đất tự nhiên: 0,4m.

+ Chiều cao từ cos 0.00 đến mái: 3,46m.

- Kích thước nhà xe: 7,5x4,3m, nền nhà bê tông đá 1\*2, vxm mác 250.

- Nhà xe khung cột thép tròn f76\*4,5mm, vì kèo thép hộp 40\*40\*1,5mm, khung giằng cột ngang thép hộp 30\*30\*1,2mm và sắt vuông f14\*1mm, tất cả các kết cấu sắt thép được mạ kẽm và sơn. Mái lợp tole lạnh mạ màu sóng vuông dày 0,5mm.

- Móng bê tông cốt thép chịu lực, vxm mác 200, đá 1\*2, tiết diện 250\*250mm; 450\*450mm. Móng bao xung quanh nền gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22cm.

##### 4.2.3.3. Sân tập thể dục:

- Diện tích sân: 84,30m<sup>2</sup>. Trong đó:

+ Diện tích lát gạch Block nền sân: 59,53m<sup>2</sup>.

+ Xây dựng 05 bồn hoa, chiều cao bồn hoa 0,1m, 0,20m so với nền sân; Bên trong bồn hoa trồng hoa cỏ đậu và cây xanh.

+ Thành bồn hoa dày 150mm, 200mm xây gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22cm, trát vxm M75.

+ Trồng 05 cây Sò Đa Cam, cao từ 3m-3,5m; đường kính từ 6cm-8cm.

+ Trồng 13 cây Bông Giấy, cao từ 0,8m-1,0cm.

+ Trồng 11 cây Phôi Bò, cao từ 0,4m-0,6m.

+ Trồng hoa cỏ đậu 14,084m<sup>2</sup>.

+ Ghế đá mài: Bố trí 04 ghế, kích thước (1,2x0,5x0,7)m.

\* Đặc tính kỹ thuật các thiết bị phục vụ thể dục:

a. Thiết bị đi bộ lắc tay: Số lượng 01 cái

- Chất liệu: Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

- Công dụng: Giúp người tập được vận động toàn thân.

- Kích thước: (D x R x C): 1.150 x 500 x 1.650mm.

- Dimension: (L x W x H): 1.150 x 500 x 1.650mm.

- Vật liệu chính : Ống D90x4.0, D49x3.2, D34x3.2.

- Lắp đặt bằng cánh gắn cố định xuống nền.

b. Thiết bị Lắc Xoay eo: Số lượng 01 cái

- Chất liệu: Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

- Công dụng: Giúp người tập có vòng hai thon gọn và săn chắc.

- Kích thước: (R x C): 1.450 x 1.350mm.

- Dimension: (D x C): 1.450 x 1.350mm.

- Vật liệu chính: Ống D141x4, D49x3.2, D42x3.2, D34x3.2.

- Lắp đặt bằng cánh gắn cố định xuống nền.

c. Thiết bị Xà kép: Số lượng 01 cái

- Chất liệu: Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

- Công dụng: Giúp người tập cơ tay, cơ ngực.

- Kích thước: (D x R x C): 2.200 x 650 x 1.450mm.

- Dimension: (L x W x H): 2.200 x 650 x 1.450mm.

- Vật liệu chính : Ống D141x4,, D42x3.2.

- Lắp đặt bằng cánh gắn cố định xuống nền.

d. Thiết bị tập toàn thân: Số lượng 01 cái

- Chất liệu: Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

- Công dụng: Giúp người tập có một thân hình khỏe khoắn, săn chắc.

- Kích thước: (D x R x C): 1.000 x 650 x 1.100mm.

- Dimension: (L x W x H): 1.000 x 650 x 1.100mm

- Vật liệu chính : Ống D141x4, D27x2, D34x2.3, D60x3.2,

- Lắp đặt bằng cánh gắn cố định xuống nền.

4.2.3.4. Cổng Ngõ:

- Vệ sinh và sơn lại Cổng.

- Thay 04 thanh sắt hộp 16\*16\*1,2mm đã bị rỉ sét, hư hỏng nặng và thay 04 bánh xe bị hỏng.

**4.2.4. Nhà văn hóa thôn Hưng Nghĩa:**

4.2.4.1. Nhà để xe: Diện tích xây dựng 27,68 m<sup>2</sup>.

- Chiều cao công trình: 2,90m; Trong đó:

+ Chiều cao từ cos 0.00 đến mặt đất tự nhiên: 0,0m.

+ Chiều cao từ cos 0.00 đến mái: 2,90m.

- Kích thước nhà xe: 8,0x3,46m, nền nhà bê tông hiện trạng.

- Nhà xe khung cột thép tròn fi114\*4,5mm, vì kèo thép tròn fi60\*3,2mm và xà gồ thép hộp 30\*60\*2mm, tất cả các kết cấu sắt thép được mạ kẽm và sơn. Mái lợp tole lạnh mạ màu sóng vuông dày 0,5mm.

- Móng bê tông cốt thép chịu lực, vxm mác 200, đá 1\*2, tiết diện 200\*200mm; 800\*800mm.

#### 4.2.4.2. Sân tập thể dục:

- Diện tích sân: 198,20m<sup>2</sup>. Trong đó:

+ Diện tích lát gạch Block nền sân: 136,77m<sup>2</sup>.

+ Xây dựng 04 bồn hoa, chiều cao bồn hoa 0,1m; 0,20m so với nền lối đi; Bên trong bồn hoa trồng hoa cỏ đậu và cây xanh.

+ Thành bồn hoa dày 20mm xây gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22cm, trát vxm M75.

+ Trồng 07 cây Sò Đa Cam, cao từ 3m-3,5m; đường kính từ 6cm-8cm.

+ Trồng 30 cây Bông Giấy, cao từ 0,8m-1,0m.

+ Trồng 20 cây Phôi Bò, cao từ 0,4m-0,6m.

+ Trồng hoa cỏ đậu 30,142m<sup>2</sup>.

+ Ghế đá mài: Bố trí 04 ghế, kích thước (1,2x0,5x0,7)m.

\* Đặc tính kỹ thuật các thiết bị phục vụ thể dục:

a. Thiết bị đi bộ lắc tay: Số lượng 01 cái

- Chất liệu: Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

- Công dụng: Giúp người tập được vận động toàn thân.

- Kích thước: (D x R x C): 1.150 x 500 x 1.650mm.

- Dimension: (L x W x H): 1.150 x 500 x 1.650mm.

- Vật liệu chính : Ống D90x4.0, D49x3.2, D34x3.2.

- Lắp đặt bằng cánh gắn cố định xuống nền.

b. Thiết bị Lắc Xoay eo: Số lượng 01 cái

- Chất liệu: Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

- Công dụng: Giúp người tập có vòng hai thon gọn và săn chắc.

- Kích thước: (R x C): 1.450 x 1.350mm.

- Dimension: (D x C): 1.450 x 1.350mm.

- Vật liệu chính: Ống D141x4, D49x3.2, D42x3.2, D34x3.2.

- Lắp đặt bằng cánh gắn cố định xuống nền.

c. Thiết bị Xà kép: Số lượng 01 cái

- Chất liệu: Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

- Công dụng: Giúp người tập cơ tay, cơ ngực.

- Kích thước: (D x R x C): 2.200 x 650 x 1.450mm.

- Dimension: (L x W x H): 2.200 x 650 x 1.450mm.

- Vật liệu chính : Ống D141x4,, D42x3.2.

- Lắp đặt bằng cánh gắn cố định xuống nền.

d. Thiết bị tập toàn thân: Số lượng 01 cái

- Chất liệu: Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- Công dụng: Giúp người tập có một thân hình khỏe khoắn, săn chắc.
- Kích thước: (D x R x C): 1.000 x 650 x 1.100mm.
- Dimension: (L x W x H): 1.000 x 650 x 1.100mm
- Vật liệu chính : Ống D141x4, D27x2, D34x2.3, D60x3.2,
- Lắp đặt bằng cánh gắn cố định xuống nền.

e. Thiết bị chèo thuyền: Số lượng 01 cái

- Chất liệu: Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- Công dụng: Giúp người tập cơ tay, cơ bụng và cơ vai.
- Kích thước: (D x R x C): 1.000 x 950 x 900mm.
- Dimension: (L x W x H): 1.000 x 950 x 900mm.
- Vật liệu chính: Ống D141x4, D90x4, D27x2, D34x3.2, D49x3.2.
- Lắp đặt bằng cánh gắn cố định xuống nền.

f. Thiết bị đạp chân: Số lượng 01 cái

- Chất liệu: Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- Công dụng: Giúp người tập cơ đùi, bắp chân.
- Kích thước: (D x R x C): 1.740 x 460 x 1.450mm.
- Dimension: (L x W x H): 1.740 x 460 x 1.450mm.
- Vật liệu chính: Ống D141x4, D60x3.2. D34x3.2.
- Lắp đặt bằng cánh gắn cố định xuống nền.

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng:** Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng Thiên Tường.

**6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:**

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước.
- Diện tích đất sử dụng: theo hồ sơ thiết kế.

**7. Loại, nhóm dự án:**

- Công trình dân dụng, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp IV.

**8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng Thiên Tường lập, đã được Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Trọng Tín thẩm tra tại Văn bản số 02/BC-KQTT ngày 06/7/2022 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 140/PKT&HT-KQTĐ ngày 31/08/2022.

**9. Tổng mức đầu tư:**

**1.159.965.000 đồng.**



(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm năm mươi chín triệu chín trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 779.274.000 đồng;
- Chi phí thiết bị: 208.000.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 34.021.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 85.011.000 đồng;
- Chi phí khác: 19.874.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 33.785.000 đồng.

**10. Tiến độ thực hiện dự án:** Năm 2022.

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Nghĩa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

**13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:** không.

**14. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

**15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công	27.269.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/ 2022	Trọn gói	45 ngày
2	Toàn bộ khối lượng xây lắp	987.274.000 (Trong đó, CP xây dựng: 779.274.000, CP thiết bị: 208.000.000)	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/ 2022	Trọn gói	45 ngày
<b>Tổng cộng: 1.014.543.000 đồng</b>								

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**