

Số: /UBND- TH  
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị  
của cử tri sau kỳ họp thứ 13  
HĐND huyện khóa XII

Tuy Phước, ngày tháng 01 năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Phòng Lao động – TB và XH huyện;
- Chi nhánh Điện lực huyện Tuy Phước;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện;
- Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện;
- Xí nghiệp Khai thác Công trình Thủy lợi số 4.

Thực hiện Công văn số 01/TTHĐND ngày 17/01/2024 của Thường trực HĐND huyện Tuy Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XII, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện và các ngành chức năng có liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo kết quả và có ý kiến đề xuất cho UBND huyện xem xét giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

### **1. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện**

1.1. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng kiên cố bê tông đoạn mương từ cống đôi đến cầu qua kênh của khu phố Thạnh Thế với chiều dài 300 mét (Tuyến kênh N24 ) vì tuyến kênh này thường xuyên bị sạt lở hàng năm, Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định hàng năm khắc phục bằng cách đổ đá bụi, đóng cọc tre gia cố tạm thời, nên khi đưa nước tưới cho diện tích khu phố Trung Tín 1, thì ở đầu nguồn nước tràn vào ruộng của dân khu phố Thạnh Thế không gieo sạ được, khi lúa chín gây ngập úng, đổ, ngã làm giảm năng suất và có 5 hộ bỏ hoang không sản xuất được với diện tích khoảng 0,5ha. Vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần, nhiều năm. (Cử tri thị trấn Tuy Phước).

1.2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát và mở một đoạn tràn trên tuyến kênh tiếp nước Quy Nhơn (đoạn từ nhà ông Trần Văn Long đến nhà ông Cao Khánh Hữu) chiều dài khoảng 100m để thoát lũ, hạn chế gây ngập úng cho hơn 120 hộ dân Khu phố Mỹ Điền (Cử tri thị trấn Tuy Phước)

1.3. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư đoạn kè thượng lưu, hạ lưu cầu Sông Tranh thôn Giang Nam để đảm bảo cho bà con nhân dân sản xuất canh tác vì trong mùa mưa lũ thường hay xói lở và sa bồi thủy phá ở khu vực này. (Cử tri xã Phước Hiệp)

1.4. Tình hình xung điện xiéc máy trên đằm Thị Nại diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương phối hợp tuần tra xử lý những

trường hợp hành nghề cấm trên đằm nhưng không hiệu quả. Đề nghị UBND huyện có giải pháp để tuần tra thường xuyên trên đằm nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này. *(Cử tri xã Phước Thuận)*

## **2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện**

2.1. Đề nghị UBND huyện có giải pháp hỗ trợ thêm kinh phí cho xóm trường, vì xóm trường chỉ nhận 50.000đ/ tháng không phù hợp với thực tế công việc của xóm trường hiện nay. *(Cử tri xã Phước Thành)*

2.2. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư đèn Led trang trí và biển cảnh báo tuyến đường ĐH42 giai đoạn 2. *(Cử tri xã Phước Hiệp)*

## **3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện**

3.1. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước khu vực đèo Xuân Mỹ (cạnh Nghĩa trang liệt sỹ xã); vì khu vực này vào mùa mưa cát trên núi chảy xuống đường nhựa gây mất an toàn cho người tham gia giao thông (đã có 01 trường hợp tử vong khi tham gia giao thông đoạn đường này) *(Cử tri thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp)*

3.2. Tuyến đường từ xóm 7 thôn Tư Cung đến đê Đông đội 5 thôn Lạc Điền bị hư hỏng, xuống cấp, triều cường thường xuyên tràn qua đường, khó khăn cho việc đi lại, sản xuất của nhân dân. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch đầu tư xây dựng mới để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và phòng chống thiên tai. *(Cử tri thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng)*

3.3. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công tu bổ lại tuyến đường ĐH42 đoạn từ Nhà thờ Lục Lễ đến ngã ba Giám trước Tết Nguyên đán vì xe chở vật liệu thi công tuyến đường An Nhơn – Tây Đầm đã làm hư hỏng mặt đường tạo thành nhiều ổ gà, ổ voi gây mất an toàn cho bà con nhân dân khi tham gia giao thông. *(Cử tri xã Phước Hiệp)*

## **4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện**

4.1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý và yêu cầu Công ty gỗ Hoàn Thiện (tháp Bánh Ít) khắc phục, hạn chế việc thải bụi gỗ và mùi sơn để tránh gây ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe của bà con nhân dân. *(Cử tri xã Phước Hiệp)*

4.2. Hiện nay, các doanh nghiệp từ Cụm công nghiệp Phước An xả nước thải có màu đen, hôi, gây ngứa ra hệ thống mương tưới thôn Ngọc Thạnh 1, chảy ra đồng ruộng làm chết lúa giống khi mới gieo sạ và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục. *(Cử tri xã Phước An)*

## **5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện**

Hiện nay tình trạng dạy thêm, học thêm ở các cấp học trên địa bàn huyện vẫn xảy ra thường xuyên và rất nhiều bất cập. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra và quản lý tình trạng này; nâng cao chất lượng dạy học trong các trường trên địa bàn huyện. *(Cử tri xã Phước Nghĩa)*

## **6. Phòng LĐ&TBXH huyện**

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng LĐ&TBXH huyện chi trả tiền trợ cấp xã hội qua tài khoản Ngân hàng đối với những người đã đăng ký tài khoản. *(Cử tri thị trấn Diêu Trì)*

## **7. Chi nhánh Điện lực huyện Tuy Phước**

7.1. Hiện nay, Trụ điện tại công Công Xi, xóm Ân Tân, thôn Nhân Ân xuống cấp nặng, bị nghiêng ngã gây mất an toàn về điện. Đề nghị Điện lực Tuy Phước sớm khắc phục để đảm bảo an toàn về điện. Vấn đề này, Điện lực Tuy Phước đã trả lời tại văn bản số 386/ĐLPT- KHKT ngày 8/12/2023, tuy nhiên cử tri không đồng tình (*Cử tri xã Phước Thuận*)

7.2. Đề nghị Điện lực Tuy Phước sớm phát tuyến đường dây 0,4 KV và trồng mới trụ điện đến gần khu dân cư, vì hiện nay tại một số khu vực đường dây 0,2KV kéo quá xa không đảm bảo chất lượng điện áp và an toàn về điện, cụ thể:

+ Tuyến từ đường bê tông liên thôn đi Dương Thiện xuống nhà ông Sanh ở xóm 11 thôn Lộc Thượng có chiều dài 300m. với 16 hộ dân; trụ cũ xuống cấp không đảm bảo an toàn.

+ Tuyến nhà ông Võ Thành Sơn đến nhà ông Trần Đức Thanh ở xóm 12 thôn Lộc Thượng có chiều dài 500m, với 26 hộ dân; nhân dân dùng trụ tre, trụ tạm không đảm bảo an toàn. (*Cử tri xã Phước Sơn*)

7.3. Đề nghị Điện lực Tuy Phước dời tọa độ vị trí các trụ điện và bổ sung thêm một số trụ điện vào gần khu dân cư đội 11 thôn Giang Bắc vì hiện nay các trụ nằm khá xa khu dân cư không đảm bảo để gây mất an toàn về điện. (*Cử tri xã Phước Hiệp*)

7.4. Đường dây điện xóm 2 thôn Cảnh An 2 đi Cảnh Mỹ, người dân tự bắt điện, đã xuống cấp không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện. Đề nghị ngành điện có kế hoạch khảo sát nâng cấp đường dây điện. (*Cử tri xã Phước An*)<sup>1</sup>

7.5. Đường dây điện sau công tơ trên địa bàn xã Phước Thành còn rất nhiều đoạn mất an toàn. Đề nghị ngành điện kiểm tra, khảo sát nâng cấp đường dây cho nhân dân để đảm bảo an toàn lưới điện ở các xóm 4,5 thôn Bình An 1 và xóm 4, 5 thôn Bình An 2. (*Cử tri xã Phước Thành*)<sup>2</sup>

## **8. Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện**

8.1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và khắc phục tuyến đường tại Khu tái định cư xóm 01 thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành; vì hiện nay công trình thi công quá chậm và đường lầy lội gây khó khăn trong việc đi lại cho nhân dân. (*Cử tri xã Phước Thành*)

8.2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công trên tuyến mương tiêu từ cầu cao thôn Đại Hội đến chân núi Hòn Vồ trước Tết Nguyên đán (thời gian thi công 03 năm nhưng thực hiện chưa xong). (*Cử tri xã Phước An*)

8.3. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng sớm giải quyết việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 03 hộ dân có diện tích ruộng bị ảnh hưởng trong quá trình thi công cầu vượt lũ tràn bờ bạn Cây xoài tại thôn Thọ Nghĩa xã Phước Nghĩa. (*Cử tri xã Phước Nghĩa*)

8.4. Hiện nay, vào mùa mưa tại khu dân cư thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc bị ngập úng sâu do thi công công trình hạ tầng khu dân cư Phú Mỹ 1, nên việc đi lại của bà con nhân dân tại khu dân cư này rất nhiều khó khăn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý Dự án ĐTXD và phát triển Quỹ đất huyện sớm khắc phục. (*Cử tri xã Phước Lộc*)

<sup>1</sup> Điện lực Phú Tài

<sup>2</sup> Điện lực Phú Tài

8.5. Hiện nay, việc thi công đường cao tốc Bắc - Nam đổ đất lấn sang diện tích còn lại của bà con nhân dân gây khó khăn cho việc sản xuất. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và có hướng xử lý, khắc phục. *(Cử tri xã Phước Thành)*

### **9. Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện**

Điện đường từ ngã ba Quốc lộ 19C cạnh nhà thuốc tây Thanh Hào đến giáp đường sắt (Công chào cụm công nghiệp Phước An) 04 tháng nay không có điện. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, sửa chữa. *(Cử tri xã Phước An)*

### **10. Xí nghiệp Khai thác Công trình Thủy lợi số 4**

Đề nghị UBND huyện phối hợp với Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định giải quyết các vấn đề, cụ thể như sau:

- Công Ông Thắng thuộc kênh Văn Khám bị hư hỏng, xuống cấp nặng không thể điều tiết nước được, vào mùa sản xuất gây ngập úng cho 70 ha cánh đồng thôn An Lợi, thiệt hại cho bà con. Đề nghị Công ty xây dựng lại cống mới để đảm bảo điều kiện sản xuất của nhân dân. *(Cử tri xã Phước Thắng)*

- Trong quá trình thi công tuyến mương tiêu từ cầu Cao thôn Đại Hội đến chân núi Hòn Vồ làm lấp mất mương tiêu nhỏ từ đồng Rộc Chùa chảy xuống kênh gây úng nước trên đồng. Đề nghị Công ty chỉ đạo đơn vị thi công lấp cống để thoát nước. *(Cử tri xã Phước An)*

- Sớm nạo vét kênh N2 để khai thông dòng chảy và bảo vệ môi trường *(Cử tri xã Phước Hiệp)*

- Quan tâm xây dựng kiên cố hóa kênh mương tuyến N1-2. Vì tuyến kênh mương này thường xuyên bị xói lở, nước rút xuống bầu, không có nước để phục vụ tưới ở cuối kênh. *(Cử tri xã Phước Hiệp)*

**Ghi chú:** Thời gian gửi báo cáo bằng văn bản cho UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện - đ/c Lê Thị Thanh Sương, điện thoại liên hệ: 0256.3633263) trước **ngày 16/02/2024** để Văn phòng tổng hợp xây dựng báo cáo trả lời chung của UBND huyện.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, K7.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**