

Số: 1491 /UBND- TH  
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri  
sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XII

Tuy Phước, ngày 14 tháng 8 năm 2024

Kính gửi:

- Công an huyện;
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Phòng Lao động – TB và XH huyện;
- Điện lực Tuy Phước;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện;
- Xí nghiệp KTCT Thủy lợi IV.

Thực hiện Công văn số 15/TTHĐND ngày 12/8/2024 của Thường trực HĐND huyện Tuy Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XII, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện và các ngành chức năng có liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo kết quả và có ý kiến đề xuất cho UBND huyện xem xét giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

### **1. Công an huyện**

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra và có giải pháp đối với việc tham gia giao thông của người dân tại nút giao thông Ngã tư Tuy Phước vào và ra khu cơ giới 1/5 (cũ) nay là đường vào cổng trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuy Phước, vì đoạn này thường bị ùn tắc và thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông. (Cử tri thị trấn Tuy Phước)

### **2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện**

2.1. Từ trước đến nay, lượng nước vào mùa mưa từ địa bàn xã Phước Thành chảy sang địa bàn xã Phước An theo kênh mương dọc Bờ Ngự thủy thôn An Sơn 2, Phước An. Hiện nay, Cụm công nghiệp Bình An xã Phước Thành quy hoạch đến đâu thì xây bao đến đó lấn chiếm diện tích chứa nước và lượng nước sẽ dồn chảy mạnh sang địa bàn Phước An theo kênh mương nói trên gây lũ cục bộ phá vỡ Bờ Ngự thủy và sẽ gây thiệt hại đến một số nhà dân xóm Đạo, An Sơn 2; đồng thời, tuyến kênh mương dọc Bờ Ngự thủy có nhiều đoạn quanh co khúc khuỷu ảnh hưởng đến lưu thông dòng nước. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và có phương án đầu tư để nhân dân khu vực này được đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. (Cử tri xã Phước An).

2.2. Lâu nay cánh đồng Bầu Đung và Bầu Súng trên địa bàn xã Phước An thường xuyên bị ngập úng là do việc xây dựng lấp cạn dòng chảy tại cầu Ông Đô và do Công ty Xây lắp Điện Tuy Phước xây dựng lấn dòng, dẫn đến nước rút không kịp. Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét giải quyết. (Cử tri xã Phước An)

2.3. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp &PTNT huyện chủ trì làm việc giữa UBND xã, HTXNN và Xí nghiệp KTCTTL số IV khảo sát thực tế các tuyến kênh N1-2, HTX7-3, để giải quyết việc điều tiết nước tưới của các tuyến kênh này phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Kiến nghị này đã được trả lời tuy nhiên chưa đảm bảo được việc điều tiết nước để bà con sản xuất nông nghiệp (*trong đó vụ Thu hơn 5 ha bị hư hại do ngập úng năng suất giảm 50% ở đội 7 Đại Lễ, đội 2 Luật Chánh, một số nơi ở Giang Nam, Giang Bắc thiếu nước cũng ảnh hưởng năng suất vụ Thu*). (Cử tri xã Phước Hiệp)

2.4 Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng khảo sát, sửa chữa, khắc phục mái đê, mặt đê sông Kôn đoạn từ dốc cây Đu (ruộng bà Nguyễn Thị Tuyết Mai) thuộc thôn Tân Điền đến giáp đường lên nghĩa địa thuộc thôn Định Thiện Đông với chiều dài khoảng 300m, vì hiện nay khi nước sông Kôn lớn, mạch nước ngầm dưới khe chân đê trào ngược vào đồng ruộng gây hiện tượng bùng nước và bong bóng cách chân đê khoản 10m có nguy cơ vỡ đê trong mùa mưa lũ. (*cử tri xã Phước Quang*).

2.5. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, khắc phục đoạn tràn Nam Bò Bò vì xây dựng đã lâu; hiện nay đoạn tràn bị sụt lún, xuống cấp, ảnh hưởng đi lại của nhân dân và phục vụ sản xuất. (Cử tri xã Phước Sơn)

2.6. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch gia cố sửa chữa mái đê từ cầu Tân Mỹ đến giáp đê Huỳnh Luỹ, vì đoạn đê này bị xuống cấp, hỏng chân khay mái đê. (Cử tri xã Phước Hòa)

2.7. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng sớm khảo sát đầu tư tuyến đê rừng cấm, đoạn từ nhà ông Mẫn đến nhà ông Xuân, thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa; vì đoạn này qua các đợt lũ, lụt thường xuyên bị xói mòn và xâm thực. (Cử tri xã Phước Hòa)

2.8. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư gia cố đoạn đê phía Nam đập Lễ Nghĩa (thôn Đại Lễ) vì phía Bắc đã được đầu tư để ổn định sản xuất còn phía Nam chưa được đầu tư trong khi đó hộ dân sinh sống dọc tuyến nguy cơ bị sạt lở ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân vùng này. (Cử tri xã Phước Hiệp)

2.9. Đề nghị UBND huyện quan tâm khảo sát và có kế hoạch đầu tư hoàn thiện mặt đê từ nhà ông Cửu Xưa đến nhà bà Trần thôn Hữu Thành; vì đoạn đê này chưa được bê tông mặt đê. (Cử tri xã Phước Hòa)

### **3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện**

3.1. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch đầu tư xây dựng vỉa hè và trồng cây xanh tại các khu dân cư mới trên địa bàn thị trấn Tuy Phước. (Cử tri thị trấn Tuy Phước)

3.2. UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm ngoại ngữ, năng khiếu và mầm non tại xã Phước Thành tại Văn bản số 1835/QĐ-UBND ngày 25/5/2023, nhưng đến nay chưa triển khai xây dựng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng rà soát và ý kiến với sở, ngành của tỉnh có hướng giải quyết. (Cử tri xã Phước Thành)

3.3. Việc triển khai thực hiện Dự án khu dân cư thôn Quang Hy trên địa bàn xã Phước Lộc trong quá trình hoạt động đã ảnh hưởng đến đời sống (nhất là môi trường) như: tiếng ồn, bụi, giao thông đi lại xuống cấp, một số nhà dân nằm trong khu vực dự án bị ảnh hưởng xuống cấp. Đề nghị UBND huyện có kiến nghị với cơ quan chức

năng quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đời sống của bà con nhân dân khu vực này đảm bảo ổn định. *(Cử tri thôn Quang Hy, xã Phước Lộc)*

3.4. Đề nghị UBND huyện quan tâm đưa vào kế hoạch xây dựng bãi đỗ xe, công viên cây xanh ở khu tái định cư thôn Vinh Quang 2 nhằm tạo cảnh quan, thu hút khách du lịch, đồng thời xây dựng bến đò Vinh Quang 2 để đảm bảo đi lại của người dân. *(Cử tri xã Phước Sơn)*

3.5. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng cầu Bà Luyến đã bị sập gãy (ngày 24/2/2024) hiện đang làm cầu tre xử lý tạm thời người dân đi lại rất nguy hiểm. *(Cử tri xã Phước Hiệp)*

3.6. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước tuyến đường ĐH 42 đoạn từ nhà thờ Lục Lễ đến chợ Lục Lễ, vì tuyến này vào mùa mưa bị ngập úng mặt đường, gây khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. *(Cử tri xã Phước Hiệp)*

3.7. Các tuyến BTXM nội bộ của khu tái định cư thôn Cảnh An 2 chưa sử dụng mà đã hư hỏng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng có kế hoạch kiểm tra xử lý. *(Cử tri xã Phước Thành)*

#### **4. Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện**

4.1. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch hỗ trợ kinh phí thảm nhựa đoạn giữa tuyến đường nội tỉnh lộ ĐT636 đến ĐT631 (Đoạn giữa tuyến đường Chùa ông đến cầu Bà Cá); vì tuyến đường này cơ bản làm đã hoàn tất để tạo cảnh quan môi trường trung tâm chính của xã. *(Cử tri xã Phước Thắng)*

4.2. Hiện tại trên địa bàn xã Phước Hiệp chỉ còn một cán bộ phụ trách công tác thú y xã (1.3 mức lương tối thiểu); các thú thôn đã thôi việc từ ngày 01/01/2024, tuy nhiên địa bàn xã rộng tổng đàn gia súc gia cầm lớn trong khi đó công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai thường xuyên nhưng chưa cân đối bố trí kinh phí để phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh. Do đó, đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ vì ngân sách địa phương khó khăn. *(Cử tri xã Phước Hiệp)*

#### **5. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện**

5.1. Một số hộ dân đầu thầu Nhà kho đội cũ từ năm 1993 và 1994 đến nay đã cất nhà ở nhưng không làm được GCNQSD đất. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tạo điều kiện để hộ dân được làm Giấy CNQSDĐ. *(Cử tri xã Phước Thành)*

5.2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng huyện cho ý kiến xử lý dứt điểm 6 hộ lấn chiếm xây dựng trái phép tại khu tháp Cẩm, khu phố Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước (UBND thị trấn Tuy Phước đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ gửi cho Phòng Tài nguyên môi trường huyện nhưng đến nay vẫn chưa tham mưu UBND huyện ban hành quyết định cưỡng chế đối với 6 trường hợp này) *(Cử tri thị trấn Tuy Phước)*

5.3. Ông Hồ Ngọc Sương – Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Phước Lộc kiến nghị: Nguyên trước đây HTXNN Phước Lộc có thửa đất thuộc địa bàn thôn Quang Hy được UBND tỉnh giao để mở rộng sân phơi phục vụ sản xuất (Tại thời điểm giao đất tại khu vực này là hầm sâu). Sau khi nhận bàn giao đất, năm 2015 HTX NN Phước Lộc đã đầu tư cải tạo nâng mặt bằng để phục vụ cho công tác sản xuất với số tiền là 56.560.000 đồng (do các Thành viên HTX NN Phước Lộc góp vốn). Hiện nay, triển khai Dự án khu dân cư số 1 do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh làm chủ đầu tư đã

tiến hành thu hồi thửa đất trên. Do đó, HTXNN Phước Lộc đề nghị UBND huyện có ý kiến với Ban Giải phóng bằng tỉnh xem xét tính toán hỗ trợ công bồi đắp và tiền đầu tư cải tạo mặt bằng. *(Cử tri xã Phước Lộc)*

## **6. Phòng Nội vụ huyện**

6.1. Hiện nay, việc bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách đối với xã loại III rất khó khăn, vì theo quy định Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, số lượng người hoạt động không chuyên trách đối với xã loại III là 10 người; đồng thời quy định các chức danh theo Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND tỉnh là 19 chức danh (trong đó chức danh khối đảng là 06; chức danh khối mặt trận, đoàn thể là 05; chức danh khối chính quyền là 08). Do đó, đề nghị UBND huyện hướng dẫn, trong đó có việc bố trí kiêm nhiệm để đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. *(Cử tri xã Phước Nghĩa)*

6.2. Cử tri Lê Thị Ngọc Hà kiến nghị tại khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 84/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh Bình Định quy định người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng (bao gồm mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế). Theo đó, người hoạt động không chuyên trách phải đóng 22% BHXH, 3% BHYT và không được Nhà nước hỗ trợ theo đúng Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ. Do đó, đề nghị UBND huyện có ý kiến cấp trên để điều chỉnh Quyết định số 84/2023/QĐ-UBND theo Quy định tại Điều 34 và Điều 35 Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ. *(Cử tri thị trấn Diêu Trì)*

## **7. Phòng Lao động – TB và XH huyện**

7.1. Cử tri Phan Châu Phi ở thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận kiến nghị: Theo quy định tại Điều 103 đến Điều 107, Mục 7, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng gia đình chính sách nếu chưa nhận các chính sách hỗ trợ về đất và nhà ở, được ưu tiên hỗ trợ khi nhận đất tái định cư như miễn giảm tiền đất. Tuy nhiên khi thực hiện Dự án khu tái định cư cho thôn Diêm Vân không thực hiện chính sách này. Do đó, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm giải quyết *(Cử tri xã Phước Thuận)*

7.2. Người có công theo quy định nhà nước gồm 11 đối tượng, tuy nhiên các chính sách kể cả chính sách thăm lễ, tết thì cũng chỉ áp dụng cho 9 đối tượng. Đề nghị UBND huyện có ý kiến cấp trên bổ sung thêm 2 đối tượng còn lại để đảm bảo cuộc sống cho 02 đối tượng này *(Cử tri Phước Thuận)*

## **8. Điện lực Tuy Phước**

8.1. Đề nghị Điện lực Tuy Phước nâng cấp xây dựng hệ thống trụ điện cụ thể: Đoạn từ Sân kho đội 6 vào xóm nhà Ông Lê Thanh Cao, khu phố Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước (vì tuyến này trước kia hộ dân trồng trụ bằng cây tre nay các trụ bị gãy người dân trồng trụ sắt không đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy, nổ và tính mạng con người) và đoạn đường Thanh niên vào khu tập thể 20 gian khu phố Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước hiện nay đã có trụ điện mới đề nghị thu gọn hệ thống dây điện cũ chuyển qua trụ mới. *(Cử tri thị trấn Tuy Phước)*

8.2. Hiện nay khu tái định cư thôn Vinh Quang 2 đã có một số hộ dân đến ở, tuy nhiên chưa có điện sinh hoạt phải kéo điện nhờ từ các hộ xung quanh. Đề nghị

UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Điện lực Tuy Phước cho đóng điện tạo điều kiện thuận lợi để người dân có điện sinh hoạt. *(Cử tri xã Phước Sơn)*

8.3. Đề nghị Điện lực Tuy Phước cho kiểm tra, khảo sát phát triển tuyến và di dời 1 số trụ, cụ thể một số điểm như sau:

- Tuyến từ đường bê tông liên thôn đi Dương Thiện xuống đến xóm nhà ông Sanh ở xóm 11, Lộc Thượng vì trụ cũ hư hỏng nặng dễ gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân (chiều dài khoảng 300 m, với 16 hộ);

- Có kế hoạch phát triển tuyến điện mới từ nhà ông Võ Thành Sơn đến nhà ông Trần Đức Thanh ở phường Nam xóm 12, Lộc Thượng (gồm 26 hộ), vì lâu nay nhân dân tự trồng trụ tre, trụ tạm nguy hiểm đến tính mạng của người dân nhất là trong mùa mưa bão sắp đến. Vấn đề này nhân dân đã kiến nghị nhiều lần, Điện lực trả lời không thoả đáng vì đường dây 0,2 KV về đến nhà hộ dân quá xa có khoảng cách 500 mét không đảm bảo an toàn về điện;

- Di dời một số trụ trên tuyến xóm 12-17 gần nhà ông Tự thôn Vinh Quang 1.

*(Cử tri xã Phước Sơn)*

8.4. Đề nghị Điện lực Tuy Phước quan tâm đầu tư đường dây điện cấp cho Đội 8 và Đội 10 thôn Lục lễ, xã Phước Hiệp vì tuyến này xa tuyến chính người dân tự trồng trụ kéo dây lâu nay xuống cấp nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. *(Cử tri xã Phước Hiệp)*

8.5. Đường dây điện xóm 2 thôn Cảnh An 2 đi Cảnh Mỹ, người dân tự bắt điện, đã xuống cấp không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện. Đề nghị ngành điện có kế hoạch khảo sát nâng cấp đường dây điện. *(Cử tri xã Phước An)<sup>1</sup>*

8.6. Đường dây điện sau công tơ trên địa bàn xã Phước Thành còn rất nhiều đoạn mất an toàn. Đề nghị ngành điện kiểm tra, khảo sát nâng cấp đường dây cho nhân dân để đảm bảo an toàn lưới điện ở các xóm 4,5 thôn Bình An 1 và xóm 4, 5 thôn Bình An 2. *(Cử tri xã Phước Thành)<sup>2</sup>*

## **9. Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện**

9.1 Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công Công trình Chợ Bò Đề vì dự án này đã có từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. *(Cử tri thị trấn Tuy Phước)*

9.2. Khu tái định cư thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành đã hoàn thành nhưng còn 01 hộ dân có chuồng bò chưa giải tỏa. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng có kế hoạch giải tỏa để tránh đọng nước vào mùa mưa gây ô nhiễm môi trường. *(Cử tri xã Phước Thành)*

9.3. Một số công trình thi công trên địa bàn xã do BQL Dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước làm chủ đầu tư như: tuyến đường lên Lăng mộ Lê Công Miến, Tuyến Đê sông Cây Me thôn Tú thủy đã đền bù giải phóng mặt bằng và thu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân nhưng lâu nay chưa chỉnh lý. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo BQLDA ĐTXD & PTQĐ huyện phối hợp các ngành chức năng sớm chỉnh lý để trả Giấy CNQSDĐ cho dân kịp thời. *(Cử tri xã Phước Hiệp)*

<sup>1</sup> Điện lực Phú Tài

<sup>2</sup> Điện lực Phú Tài

9.4. Đề nghị UBND huyện quan tâm khảo sát cho đầu tư mở rộng hệ thống đường ống nước sạch các thôn Đại Lễ, Luật Chánh, Lục Lễ, Tuân Lễ - xã Phước Hiệp; vì dự án cấp nước sạch sinh hoạt Phước Lộc – Phước Hiệp nhiều đoạn đường ống chính không có nên không đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch của gần 300 hộ/4 thôn nói trên. *(Cử tri xã Phước Hiệp)*

#### **10. Xí nghiệp KTCT Thủy lợi IV**

Đề nghị Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định chỉ đạo tổ chức nạo vét các tuyến kênh trên địa bàn xã Phước Sơn thuộc Xí nghiệp KTCTTL số IV quản lý, để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất kịp thời và đảm bảo về môi trường. *(Cử tri xã Phước Sơn)*

**Ghi chú:** Thời gian gửi báo cáo bằng văn bản cho UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện - đ/c Lê Thị Thanh Sương, điện thoại liên hệ: 0256.3633263) trước ngày **19/9/2024** để Văn phòng tổng hợp xây dựng báo cáo trả lời chung của UBND huyện.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, K7.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**